



**BARVA**

- Bílá


**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**C-UM-Z-S-060**

**060** – Velikost

**S** – Síťka

**C-UM-Z** – Kruhová mřížka pro zapuštěnou montáž



## Kruhové mřížky se síťkou pro zapuštěnou montáž

Objednací kód	Velikost [mm]	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]	A vnější rozměr Ø [mm]	B rozměr pro zasunutí do zdi Ø [mm]	C tloušťka [mm]
C-UM-Z-S-060	Ø60	20	70	57	20
C-UM-Z-S-080	Ø80	30	90	75	20
C-UM-Z-S-100	Ø100	40	120	95	20
C-UM-Z-S-120	Ø120	65	130	121	20
C-UM-Z-S-160	Ø160	135	190	156	17
C-UM-Z-S-200	Ø200	220	238	200	23



**BARVA**

- Bílá

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**C-UM-S-S-140**

**140** – Velikost

**S** – Síťka

**C-UM-S** – Kruhová mřížka s pružinou a síťkou

## Kruhové univerzální mřížky s pružinou a síťkou

Objednací kód	Velikost [mm]	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]	Pro velikost otvoru Ø [mm]
C-UM-S-S-140	Ø140*	100	Ø80/125
C-UM-S-S-175	Ø175*	150	Ø125/160
C-UM-S-S-220	Ø220*	220	Ø80/125

\* Připevňovací pružiny součástí balení



**BARVA**

- Světle šedá

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**C-UM-Z-S-166**

**166** – Velikost

**S** – Síťka

**C-UM-Z-S** – Kruhová mřížka se sítkou

## Kruhové mřížky se sítkou

Objednací kód	Velikost [mm]	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]	A vnější rozměr Ø [mm]	B rozměr pro zasunutí do zdi Ø [mm]	C tloušťka [mm]
C-UM-Z-S-125	Ø125	100	Ø145	118	20
C-UM-Z-S-145	Ø145	100	Ø145	130	20
C-UM-Z-S-166	Ø166	100	Ø195	168	20
C-UM-Z-S-190	Ø190	130	Ø217	194	20
C-UM-Z-S-220	Ø220	210	Ø220	200	23
C-UM-Z-S-262	Ø262	250	Ø262	230	25



**BARVA**

- Bílá

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**2BC0001**

**1** – Se sítkou

**4** – S klapkou

**2BC000** – Kruhová plastová mřížka

## Kruhová plastová mřížka

Objednací kód	Materiál	Rozměr otvoru ve zdi [mm]	Provedení	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]
2BC0000	Bílý plast	Ø106	Základní	40
2BC0001	Bílý plast	Ø106	Se sítkou	38
2BC0004	Bílý plast	Ø106	S regulací	35



### BARVA

- Bílá
- Světle šedá standard
- Hnědá

### PŘÍKLAD ZNAČENÍ

**C-DM-Z-O-270X120-B**

- B** – Bílá
- H** – Hnědá
- Světle šedá (bez označení)
- 270X120** – Šířka x výška v mm
- C-DM-Z-O** – Dveřní oboustranná mřížka

## Dveřní oboustranná mřížka

Objednací kód	Velikost [mm]	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]	A vnější rozměr mřížky [mm]	B rozměr pro zasunutí [mm]	Tloušťka dveří [mm]
C-DM-Z-O-270X120	270x120	150	270x120	254x104	26 až 40
C-DM-Z-O-455X90	455x90	200	455x90	430x70	26 až 40



### BARVA

- Bílá


### PŘÍKLAD ZNAČENÍ

**C-PM-R-160X160**

- 160X160** – Šířka x výška v mm
- C-PM-R** – Uzavíratelná žaluzie

## Uzavíratelná žaluzie

Objednací kód	Vnější rozměr žaluzie [mm]
C-PM-R-160X160	160x160
C-PM-R-200X200	200x200



**BARVA**

- Světle šedá

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**C-UM-Z-S-270X120**

- 270X120 – Šířka x výška v mm
- S – Síťka
- C-UM-Z – Plastová obdélníková mřížka

## Plastová obdélníková mřížka

Objednací kód	Velikost [mm]	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]	A vnější rozměr mřížky [mm]	B rozměr pro zasunutí [mm]	C tloušťka [mm]
C-UM-Z-S-270X120	270x120	150	270x120	254x104	20
C-UM-Z-S-370X123	370x123	170	370x123	335x95	20
C-UM-Z-S-370X223	370x223	400	370x223	335x185	20



**BARVA**

- Světle šedá

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**C-UM-Z-S-166X166**

- 166X166 – Šířka x výška v mm
- S – Síťka
- C-UM-Z – Plastová čtyřhranná mřížka

## Čtyřhranná plastová mřížka

Objednací kód	Velikost [mm]	Průtočná plocha [cm <sup>2</sup> ]	Vnější rozměr mřížky [mm]	Pro velikost otvoru Ø [mm]
C-UM-Z-S-166X166	166x166	120	166x166	145
C-UM-Z-S-190X190	190x190	160	190x190	166
C-UM-Z-S-238X238	238x238	270	238x238	190




**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**C-PM-S-80/125**

- 80/125 – Rozměr otvoru ve zdi v mm
- C-PM-S – Přítlačná pružina

## Přítlačná pružina

Název	Objednací kód	Rozměr otvoru ve zdi Ø [mm]
Přítlačná pružina	C-PM-S-80/125	80–125
	C-PM-S-125/160	125–160
	C-PM-S-160/200	160–220



## Čtyřhranné mřížky s regulací

### MATERIÁL

- Pozink bílá barva


### PŘÍKLAD ZNAČENÍ

#### SVR-D254X102

**254X102** – Šířka x výška  
v mm (rozměr otvoru ve zdi)  
**SVR-D** – Kovová čtyřhranná  
mřížka s regulací

Materiál	Rozměr otvoru ve zdi [mm]	Objednací kód s regulací	Objemový průtok [m <sup>3</sup> /h]
Ocelový plech / bílá barva	254x102	SVR-D254X102	145
	305x102	SVR-D305X102	170
	356x102	SVR-D356X102	200

### MONTÁŽ



Zasunutí do otvoru ve zdi nebo do potrubí

